■製品仕様

型名			50UN640S0JD
画面サイズ			50インチ
解像度(表示画素数)			3840×2160
輝度			400cd/m²
HDR			HDR10 / HLG
入力端子	デジタル入力	HDMI	3
		DisplayPort	-
		DVI-D	-
	アンテナ入力	RF	2
	オーディオ入力		-
	コントロール入力	RS-232C IN	1(φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	1(RJ-45 100Base-TX)
		IR受光部	内蔵
	USB端子		1(USB2.0)
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	-
	コントロール出力	RS-232C OUT	1(φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	-
無線通信	Wi-Fi		Wi-Fi 5(IEEE802.11ac)
	Bluetooth®		Bluetooth® 5.0
	SoftAP		0
チューナー	地上テレビジョン放送		0
	BSデジタルテレビ放	送/110度CSデジタル放送	0
	高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)		0
音声出力	スピーカー		20W(10W+10W)
	ヘッドホン出力		1
	オーディオ出力(光デジタル)		1
使用環境条件	温度/湿度		0~40℃/10~80% (結露がないこと)
	設置方向		横設置
保管環境条件	温度/湿度		- 20~60℃/5~85% (結露がないこと)
外形仕様	外形寸法	スタンドあり	W 1121×H 708×D 232 mm
		スタンドなし	11.9 Kg
	本体質量	スタンドあり	W 1121×H 651×D 57.1 mm
		スタンドなし	11.7 Kg
		7721 %0	W 1215×H 775×D 152 mm
	梱包質量		14.6 Kg
ベゼル幅(上/左/右/下)			7.3/7.3/7.8/18.4 mm
WebOS			webOS 22
VESA金具取り付けピッチ			200×200
電源 入力 電圧,周波数			100-240V, 50/60Hz
内蔵メモリ			あり
タイルモード			×
チルト角調整			
			X
主な付属品			電源ケーブル、卓上スタンド、標準リモコン
. LIDAT LIDAT LIST D	Carles Adultion de Talas C		

- *HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です
- * DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です
- * 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

